

АКТ

приемки дошкольной образовательной организации,
к началу 2021-2022 учебного года
составлен «03» августа 2021года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно – эстетическому
направлению развития воспитанников (1984г.)**

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Березовского городского округа
(учредитель организации)

652425, Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, проспект Ленина, 42А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Шагивалеева Ирина Валерьевна, (8384 45) 3-28-00
фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Березовского городского округа от «06» июля 2021 г. № 322 в период с «29» июля по «05» августа 2021 г. муниципальной комиссией администрации Березовского городского округа
(наименование органа проводившего приемку)

комиссией в составе:

Жуйкова Татьяна Владимировна	- заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;
Тетерина Наталья Алексеевна	- начальник Управления образования Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Котова Юлия Владимировна	- главный специалист Управления образования Березовского городского округа, секретарь комиссии;
Бравков Сергей Юрьевич	- начальник Отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Березовскому (по согласованию);

- Витренко
Наталья Борисовна - директор Государственного профессионального образовательного учреждения «Березовский политехнический техникум»
(по согласованию);
- Гитрук
Александр Степанович - заместитель начальника отдела - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского, отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу (по согласованию);
- Карамнов
Владимир Васильевич - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах (по согласованию);
- Колпинский
Глеб Иванович - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Березовская городская больница» (по согласованию);
- Лобова
Ирина Николаевна - заместитель начальника Управления образования Березовского городского округа;
- Мысякин
Евгений Владимирович - и.о. начальника отдела по делам мобилизационной подготовки, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Березовского городского округа;
- Навражин
Семен Владимирович - начальник ПЦО Берёзовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области - Кузбассу» (по согласованию);
- Маер
Инна Борисовна - и.о. начальника Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа;
- Трапезникова - заместитель начальника отдела участковых

Наталья Николаевна уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Березовскому (по согласованию);

Чирухина Ирина Николаевна - председатель Березовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию).

проведена приемка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников
(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников
(полное наименование образовательной организации)

№ от «04» октября 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» марта 2015 г. № 42 АЕ138515, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» марта 2015 г. № 42 АЕ 138514 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «__» _____ 20__ г., _____,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с «__»

_____ 20__ г. до «__» _____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» марта 2015г., серия 42 ЛО1, № 0001936, регистрационный номер 14912, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

2. Паспорт (паспорта) безопасности организации от «23» декабря 2019 года оформлен (ы).

Акт (акты) обследования и категорирования организации от «21» октября 2019 года **оформлен (ы).**

Декларация пожарной безопасности организации от «28» мая 2021г. **оформлена.**

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан и согласован установленным порядком.**

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц. Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации: косметический ремонт по группам, туалетным комнатам, моечным, в коридоре, складских помещениях, в кабинетах ДООУ;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется.**

(имеется, не имеется)

Необходимо выполнить работы

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ, ориентировочную стоимость).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, дополнительных услуг – нет.**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников/обучающихся - **130** человек;

в) количество воспитанников/обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в дошкольное образовательное учреждение - **112** человек;

г) количество групп по комплектованию:

групп всего - **6**; количество обучающихся - **112** человек;

д) наличие образовательных программ - **имеются**;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации-**имеется**;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **12** человек **100 %**;

административно-хозяйственных работников – **1** человек **100 %**;

производственных работников – **18** человек **100 %**;

учебно-воспитательных работников – **1** человек **100 %**;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – **1** человек **50 %**;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год **имеется**.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: **установлены кнопка для инвалидов для вызова специалиста ДОУ**;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходим	Имеется	Процент оснащения	Наличие документа	Наличие актов на завершен	Наличие и состояние мебели	Оборудован	Примечани
1.	Групповые комнаты	6	6	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудован	
2.	Кабинет заведующей	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудован	
3.	Кабинет методический	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудован	

							м состоянии		
4.	Кабинет медицинский	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
5.	Музыкальный зал	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	
6.	Пищеблок	1	1	100	имеется	имеется	Имеется в удовлетворительном состоянии	оборудовано	

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы:

обеспеченность компьютерной техникой – **обеспечено:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: **нет.**

- обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: игровые комплекты – **нет**; шкафы – **нет**; столы – **нет**; стулья – **нет**;

- обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – **нет**; стулья офисные – **нет**; кровати – **нет**; кабинки для раздевания – **нет**; и т.д.

научно-педагогическая и методическая литература - **удовлетворительное.**

Основные недостатки: **нет.**

Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется.**

(имеется, не имеется)

в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы:

спортивное сооружение (площадка) – **имеется** (не имеется), емкость – **25** человек, техническое состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное) и соответствие санитарным требованиям - **соответствует.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности);

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдается.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет.**

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – **70** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное)

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном зале **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет**;

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное)

Требования техники безопасности при проведении занятий в бассейне _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____;

наличие и обеспеченность организации спортивным, оборудованием, инвентарем – **имеется**;

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного оборудования (инвентаря) в образовательном процессе от «12» июля 2021 г. комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий на спортивной площадке, от «12» июля 2021 г. комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек»,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от «12» июля 2021 г. комиссия МБДОУ детский сад №16 «Уголек».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: **отсутствует**;

(наименование оборудования, количество оборудования)

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **70** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **5648,51 м²**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, удовлетворительное, соответствует.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: **нет;**

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано;**

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным, внешним**
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **2** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	
Фельдшер	Лечебное дело в педиатрии	-	-	Медицинское обеспечение осуществляется детской поликлиникой №1

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от «7» апреля 2015г, **№ЛО–42-01-0036000**, регистрационный номер **0003409**;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется:**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет.**

8. Питание воспитанников/обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) приготовление пищи осуществляется **по заключенным договорам**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 027 от 29.06.2021г. (молочная продукция)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 028 от 04.07.2021г. (мясо кур)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 030 от 05.07.2021г. (прочая бакалея)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 031 от 04.07.2021г. (масло сливочное)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 032 от 04.07.2021г. (крупы бакалея)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 033 от 04.07.2021г. (сыр, творог)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 034 от 04.07.2021г. (мясо, рыба)

ГПД №Ф.2021.ДС16-039 от 04.07.2021г. (вода, соки, овощи консервированные)

ГПД №Ф.2021.ДС 16- 042 от 05.07.2021г. (овощи, фрукты)

ГПД №2021.628665 от 22.06.2021г. (сахар)

ГПД №2021.633377 от 23.06.2021г. (печень)

Основные недостатки: **нет;**

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: **нет;**

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное,**

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует,**

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены** (Акт № от 12.07.2021г.).

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдается.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **нет**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует.**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: **нет**

ж) обеспеченность посудой **достаточное;**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: **нет**

и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

(организован, не организован)

Бутилированная вода (ГПД № Ф. 2021.ДС16-039)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **нет**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, Договор от 01.07.2021г. «Об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ» от ГБУЗ «Дезинфекционная станция» г. Кемерово

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) физическая охрана объектов организации осуществляется штатными сторожами, ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу» Березовского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **3** сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе **2** человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор № 126 от 01.07.2021г. о реагировании подразделения вневедомственной охраны на сигнал «Тревога», поступающих с объектов посредством использования кнопки экстренного вызова полиции с передачей тревожных сообщений по каналу GSM;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

8 наружных камер

(количество)

2 внутренних камер;

(количество)

архиватор записи **30 суток**

(количество суток)

в) системой охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, МВД (частной охранной организацией) **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с Росгвардией, МВД (частной охранной организацией) организована с использованием кнопка экстренного вызова (мобильный телохранитель), Березовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области – Кузбассу»;

(кнопка экстренного вызова, указать с какой организацией; при отсутствие кнопки - указать причину)

д) территория организации ограждена **полностью**

(полностью, частично, не требуется – указать причину)

Основные недостатки: **нет**

11. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора проверялось состояние пожарной безопасности в **2021** году

№ 4 от 10.02.2021г. отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Березовского отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: выявлены нарушения обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами, а именно монтаж системы противопожарной защиты выполнен типом исполнения кабельного изделия не в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и предписания (акта, заключения) №4/1/4 от 10.02.2021г.;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения**,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **световые, звуковые и свето – звуковые оповещатели внутренней установки**.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **исправна**;

(исправна, неисправна)

Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации – **18.06.2021г.**

(номер, дата)

г) система передачи извещений о пожаре в пожарную часть **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию **обеспечивает** обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации **разработаны** (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены** (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проведена**. Вывод на основании Технического отчета №573/06.2019 «О проведении эксплуатационных испытаний электрических сетей МБДОУ №16 «Уголек» от 19.06.2019г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного Испытательной электролабораторией ООО «Сибэнергоаудит» г. Кемерово, **соответствует нормам**;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены **(не выявлены)** нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентраль,**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **не проведена,**

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Промывка системы отопления **проведена,** 08.07.2021г. акт о наполнении и промывке тепловой сети и систем теплопотребления (проведена, не проведена)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **приточная, естественная.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное** (Муниципальный контракт № 699-Г от 25.06.2021г.)

(централизованное, собственное)

Наличие приборов учета водоснабжения **имеется, исправный**

(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

(количество 1 шт.).

15. Водоотведение **централизованное** (Муниципальный контракт № 699-ВВ от 25.06.2021г.)

16. Электроснабжение **централизованное** (Муниципальный контракт № 291038 от 24.06.2021г.)

Наличие приборов учета электроснабжения **имеется, исправный.**

(имеется, не имеется, исправный, не исправный) (количество 2 шт.)

17. Наличие контейнера для сбора отработанных батареек **есть** (есть, нет)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития воспитанников

(полное наименование организации)

к новому 2021 – 2022 учебному году _____.
(готова, не готова, готова с замечаниями надзорного органа, указать надзорный орган)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Жуйкова Татьяна Владимировна
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(роспись)


Тетерина Наталья Алексеевна
(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:

(роспись)

Котова Юлия Владимировна
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(роспись) Бравков Сергей Юрьевич
(инициалы, фамилия)



(роспись) Витренко Наталья Борисовна
(инициалы, фамилия)


(роспись) Гитрук Александр Степанович
(инициалы, фамилия)


(роспись) Карамнов Владимир Васильевич
(инициалы, фамилия)



(роспись) Колпинский Глеб Иванович
(инициалы, фамилия)



(роспись) Лобова Ирина Николаевна
(инициалы, фамилия)


(роспись) Гатаулин Руслан Фаритович
(инициалы, фамилия)


(роспись) Навразин Семен Владимирович
(инициалы, фамилия)


(роспись) Маер Инна Борисовна
(инициалы, фамилия)


(роспись) Граpezникова Наталья Николаевна
(инициалы, фамилия)


(роспись) Чирухина Ирина Николаевна
(инициалы, фамилия)